

RUUKKI GAMINIŲ KAINORAŠTIS

Galioja nuo 2026 05 12



Ruukki Classic



Ruukki Monterrey



Ruukki T20



Ruukki Finnera

Turinys

Kokybės klasės	3
Stogo dangos	4-7
Stogo lankstiniai Classic profilams	9-11
Classic fasadų sprendiniams skirti lankstiniai	12-15
Stogo lankstiniai čerpiniams ir profiliuotiems lakštams...	16-20
Sraigčiai, plėvelės, sandarinimo juostos	21-22
Dažai, kaminėliai, įvadai	23-24
Standartinė apvali lietaus vandens nuvedimo sistema ...	25-28

Siba Tech universali gilių latakų lietaus sistema	29-32
Paslėptoji lietaus nuvedimo sistema	33-36
Stogo saugos elementai	37-39
Vielinio lino sistema Ruukki Safeline	40
Profiluoti lakštai	41-42
Stogo pakalimai	43
Lygi skarda	44
Classic profilių palyginimo lentelė	45

Ruukki kokybės klasės – tai ne vien produkto charakteristikos


Ruukki kokybės klasė – tai ne tik produkto originalumo, kokybės ir ilgaamžiškumo ženklas. Tai – ilgamečio rinkos lyderio pažadas, kad stogo įsigijimas vyks užtikrinant aukščiausią aptarnavimo kokybę, projektavimo ir tiekimo sklandumą. Mūsų gaminių asortimentas yra labai didelis, todėl tikimės, kad jums pavyks rasti norimą sprendimą savo stogui.

- ● ● ● ● puiki
- ● ● ● ○ labai gera
- ● ● ○ ○ gera
- ● ○ ○ ○ patenkinama



Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 40	Ruukki® 30
Polimerinė danga	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Crown BT	Rough Matt Polyester	Polyester
Polimerinės dangos paviršius	Struktūriškas	Smulkios struktūros	Struktūriškas	Lygus
Išvaizda	Matinė	Pusiau matinė	Matinė	Blizgi
Nominalus polimerinės dangos storis (µm)	50	26	30	25
Atsparumas UV spinduliotei	● ● ● ● ● Ruv5	● ● ● ● ○ Ruv3	● ● ● ○ ○ Ruv3	● ● ○ ○ ○ Ruv2
Atsparumas korozijai	● ● ● ● ● RC5+	● ● ● ● ○ RC4	● ● ● ○ ○ RC4	● ● ● ○ ○ RC3
Atsparumas įbrėžimams	● ● ● ● ● ≥ 4,000 g	● ● ● ● ○ ≥ 2,500 g	● ● ● ● ○ ≥ 2,500 g	● ● ● ○ ○ ≥ 2,000 g
Minimalus leistinas lenkimas	● ● ● ● ● 1T	● ● ● ● ● 1T	● ● ● ○ ○ 2T	● ● ○ ○ ○ 3T
Techninė garantija	50 metų	40 metų	40 metų	30 metų
Estetinė garantija	25 metai	15 metų	15 metų	10 metų

* Ruv5 ir RC5+ yra naujos, 2022 m. atnaujintuose standartuose EN 10169:2022 aprašytos, aukščiausios galimos atsparumo korozijai ir UV spinduliotei kategorijos. RC5+ ir Ruv5 kategorijas atitinkantys gaminiai turi būti išsamiai ištirti natūraliomis C5 poveikio aplinkos sąlygomis (ne laboratorijoje) ne trumpesni nei ketverių metų laikotarpį, bei išlikti atsparūs pūslių susidarymui, polimerinės dangos paviršiaus pažeidimams, briaunų lupimuisi daugiau nei 2 mm, maksimaliai ilgai išlaikyti spalvą ir blizgesį.



Ruukki stogo dangų kainos

Kainos nurodytos už kvadratinį metrą

Classic profiliai

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Silence (su veltiniu) *
Polimerinė danga	GreenCoat Pural Matt BT	Rough Matt Polyester	
Classic NextGen SR35-475CF	53,48 (44,20)		
Classic Design C 271 mm	43,20 (35,70)		
Classic Design C 355 mm	35,57 (31,20)		
Classic Design C 475 mm	35,03 (28,95)		
Classic Authentic 0.6 mm SR35-475C/D	34,61 (28,60)		41,44 (34,25)
Classic M SR35-475M	29,10 (24,05)		33,82 (27,95)
Classic SR35-475C/D	28,50 (23,55)		35,27 (29,15)
Classic Economy Plus SR35-475C/D		18,76 (15,50)	25,47 (21,05)

Valcuoti lakštai




Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus
Polimerinė danga	GreenCoat Pural Matt BT
Valcuotas profilis SR27-543A/B	25,05 (20,70)

* **Silence** – vidinėje Classic lakšto pusėje priklijuotas specialus, Dripstop Soundcontrol veltinis.

Classic Silence privalumai

- Apie 40% geresnės akustinės savybės (-6dB)
- Degumo klasė B2 – s1, d0
- Sugeria iki 2500 g/m² kondensato



Čerpiniai profiliai

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 40	Ruukki® 30
Polimerinė danga	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Crown BT	Rough Matt Polyester	Polyester
Adamante TS55-350-1130	26,20 (21,65)		18,21 (15,05)	16,64 (13,75)
Monterrey FEB Forma® TS44-350-1100	24,20 (20,00)	22,39 (18,50)		
Monterrey TS39-350-1100			17,55 (14,50)	15,37 (12,70)
Monterrey Eco 0.45 mm TS39-350-1100				14,40 (11,90)

Moduliniai profiliai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 40	Ruukki® 30
Polimerinė danga	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Crown BT	Rough Matt Polyester	Polyester
Frigge**	21,72 (17,95)	18,39 (15,20)	17,91 (14,80)	17,06 (14,10)
Finnera*** TS52-330-1140		15,67 (12,95)		

** Frigge 1 lakšto naudingas plotas yra 0,83 m², kiekis paletėje – 200 vnt. Už kiekį, mažesnį nei 60 vnt., taikomas startinis 30,25 (25,00) eurų startinis mokestis.

*** Finnera 1 lakšto naudingas plotas yra 0,75 m², kiekis paletėje – 310 vnt.

Montuojant Ruukki 50, Ruukki 30 Plus ir Ruukki 30 kokybės klasių modulinius lakštus – nerekomenduojama naudoti skirtingų partijų gaminius.

Profiliuoti lakštai

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 40	Ruukki® 30
Polimerinė danga	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Crown BT	Rough Matt Polyester	Polyester
T20 T20-24W-1100	23,72 (19,60)	20,75 (17,15)	16,21 (13,40)	14,94 (12,35)
T20 su antikondensaciniu veltiniu **** T20-24W-1100	30,07 (24,85)	27,16 (22,45)	22,69 (18,75)	21,42 (17,70)

Profilų užsakymams mažesniems nei 20 m² taikomas 36,30 (30,00) eurų startinis mokestis.



Profilams, ilgesniems nei 6 tiesiniai metrai, reikalingas medinis padėklas. Padėklo kaina – 12,10 (10,00) eurai už tiesinį metrą.

Visą profiliuotų (trapecinių) lakštų asortimentą žr. 40-41 psl.


**** Antikondensacinis sluoksnis – vidinėje T20, T45 lakštų pusėje priklijuotas specialus, Dripstop Original veltinis.

DripStop privalumai

- Geresnės akustinės savybės (~2dB)
- Degumo klasė A2 – s1, d0
- Sugeria iki 1000 g/m² kondensato



Classic profiliai




CLASSIC C, D **

Profilio aukštis	32 mm
Naudingas dengiamas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus naudingas ilgis	12 500 mm
Minimalus naudingas ilgis	1 200 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°*
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	5.2 kg/m ²

- ✓ Galimybė užsakyti Silence versiją
- ✓ Priekinio krašto užlenkimas
- ✓ Uždengiami valcų galai
- ✓ Mikroprofiluota tvirtinimo linija
- ✓ Bet kuri montavimo kryptis


** Classic Economy Plus C/D Ruukki 40 Rough Matt Polyester



CLASSIC M

Profilio aukštis	32 mm
Naudingas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus naudingas ilgis	12 500 mm
Minimalus naudingas ilgis	1 200 mm
Min. stogo nuolydis	7°*
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	5.2 kg/m ²

- ✓ Galimybė užsakyti Silence versiją
- ✓ Priekinio krašto užlenkimas
- ✓ Uždengiami valcų galai
- ✓ Mikroprofiluota tvirtinimo linija
- ✓ Mikroprofiluotas lakštas
- ✓ Bet kuri montavimo kryptis



CLASSIC AUTHENTIC C, D

Profilio aukštis	32 mm
Naudingas dengiamas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus naudingas ilgis	12 500 mm
Minimalus naudingas ilgis	1 200 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°*
Lakšto storis	0.60 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	6.2 kg/m ²

- ✓ Galimybė užsakyti Silence versiją
- ✓ Priekinio krašto užlenkimas
- ✓ Uždengiami valcų galai
- ✓ Mikroprofiluota tvirtinimo linija
- ✓ Bet kuri montavimo kryptis


Valcuoti lakštai



CLASSIC NEXTGEN

Profilio aukštis	33 mm
Naudingas dengiamas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus naudingas ilgis	12 500 mm
Minimalus naudingas ilgis	800 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°*
Lakšto storis	0.60 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	6.4 kg/m ²

- ✓ Sujungimų sandarumą ir akustines savybes pagerinanti valco tarpinė
- ✓ Akustinis/antikondensacinis veltinis
- ✓ Uždengiami valcų galai
- ✓ Priekinio krašto užlenkimas
- ✓ Mikroprofiluota tvirtinimo linija



CLASSIC DESIGN C 271/355/475 mm

Profilio aukštis	32 mm
Naudingas dengiamas plotis	475 mm, 355 mm, 271 mm
Bendras plotis	510 mm, 390 mm, 300 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Minimalus ilgis	1 200 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°*
Lakšto storis	0.60 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	6.2, 6.7, 7.4 kg/m ²

- ✓ Priekinio krašto užlenkimas, uždengiami valcų galai, mikroprofiluota tvirtinimo linija
- ✓ Naujiena: Neribotos raštų pasirinkimo galimybės derinant 3 pločius ir 3 spalvas



VALCUOTI LAKŠTAI

Profilio aukštis	27 mm
Naudingas dengiamas plotis	543 mm
Maksimalus naudingas ilgis	10 000 mm
Minimalus naudingas ilgis	1 100 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	4.5 kg/m ²



Pasirinkus Classic Silence (su veltiniu):



- apie 40% geresnės akustinės savybės (-6dB)
- mažiau kondensato
- gamyklinis, patikimas sprendimas

* 7° nuolydis galioja, kai lakštai nejungiami į ilgį. Jei lakštai jungiami, minimalus nuolydis 14°.

Bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 39 psl.




Čerpiniai profiliai




ADAMANTE

Profilio aukštis	55 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas dengiamas plotis	1 130 mm
Bendras plotis	1 170 mm
Maksimalus ilgis	8 200 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Minimalus stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	4.8 kg/m ²



MONTERREY FEB FORMA®

Profilio aukštis	44 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Bendras plotis	1 180 mm
Maksimalus ilgis	8 000 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Minimalus stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	4.7 kg/m ²




MONTERREY ECO, MONTERREY

Profilio aukštis	39 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Bendras plotis	1 180 mm
Maksimalus ilgis	8 000 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Minimalus stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.45, 0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	4.1, 4.5 kg/m ²

Ruukki Monterrey FEB forma® užlenktas kraštas – gražesnė forma, korozijai atsparesnis, ilgaamžiškesnis stogas.





Moduliniai profiliai



FRIGGE

Profilio aukštis	41 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas dengiamas plotis	1 185 mm
Bendras plotis	1 213 mm
Naudingas ilgis	700 mm
Bendras ilgis	720 mm
Min. stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	4.3 kg/m ²
Lakšto svoris	3.5 kg/vnt.



FINNERA

Profilio aukštis	52 mm
Bangos ilgis	330 mm
Naudingas dengiamas plotis	1 140 mm
Bendras plotis	1 190 mm
Naudingas ilgis	660 mm
Bendras ilgis	708 mm
Minimalus stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	5.0 kg/m ²
Vieno lakšto svoris	3.8 kg/vnt.

Profiliuotų (trapecinių) lakštų stogams ir sienoms duomenis žr. 35 psl.

Ruukki padengimų spalvos

	Kokybės klasė 	Polimerinė danga	Paviršius	Raudonos plytos RR 750	Raudona RR 29	Šokoladinė RR 887	Tamsi ruda RR 32	Tamsi žalia RR 11	Šviesi pilka RR 21	Pilka RR 22	Tamsi pilka RR 23	Antracito RR2H3	Juoda RR 33
--	--	------------------	-----------	---------------------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	--------------------	----------------

Classic profiliai

Classic NextGen	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Classic Design C	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis								•	•	•
Classic Authentic	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis				•				•	•	•
Classic M	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Classic	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Classic Economy Plus	Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	matinis		•	•	•				•	•	•

Valcuoti lakštai

Valcuoti lakštai	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•	•	•	•		•	•	•	•
------------------	-----------------	-------------------------	---------	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Čerpiniai profiliai

Adamante	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•	•	•	•			•	•	•
Adamante	Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	matinis		•	•	•				•	•	•
Adamante	Ruukki® 30	Polyester	blizgus	•	•	•	•	•			•	•	•
Monterrey FEB forma®	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•	•	•	•			•	•	•
Monterrey FEB forma®	Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	pusiau matinis		•	•	•				•	•	•
Monterrey	Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	matinis		•	•	•				•	•	•
Monterrey	Ruukki® 30	Polyester	blizgus	•	•	•	•	•			•	•	•
Monterrey Eco	Ruukki® 30	Polyester	blizgus				•				•		

Moduliniai lakštai


Frigge	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•	•	•				•	•	•
Frigge	Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	pusiau matinis	•	•	•	•				•	•	•
Frigge	Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	matinis	•	•	•	•				•	•	•
Frigge	Ruukki® 30	Polyester	blizgus	•	•	•	•				•	•	•
Finnera	Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	pusiau matinis	•	•	•	•				•	•	•

Profiliuoti lakštai

T20	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T20	Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	pusiau matinis		•	•	•				•	•	•
T20	Ruukki® 30	Polyester	blizgus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Kitų spalvų ir padengimų kainų teirautis pas pardavėją.

Standartiniai stogo lankstiniai Classic profilams
















- 1 Vėjalentė
- 2 Karnizas
- 3 Apatinė sūlaja
- 4 Vidinis kampas

- 5 Šoninis jungimas prie sienos
- 6 Kraigas
- 7 Vienšlaitis kraigas
- 8 Kraigo vėdinimo detalė

- 9 Palangės, angkraščiai
- 10 Kamino lankstiniai
- 11 Lakštų jungimo elementas










Lankstiniai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)


Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kodas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		Classic vėjalentė L = 2000 mm	RA9AG	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	28,50 (23,55)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	26,02 (21,50)
NAUJIENA 		Classic vėjalentės antgalis Komplektas (kairinis + dešininis)		Ruukki® 50 Plus (tik RR23, RR2H3, RR32 ir RR33 spalvos)	GreenCoat Pural Matt BT	8,89 (7,35)
		Classic karnizo lenta L = 2000 mm	RA9AEF	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	22,87 (18,90)
		Classic karnizo lenta L = 2000 mm	RA1AE	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	22,87 (18,90)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	19,72 (16,30)
		Classic apatinė sąlaja 625 L = 2000 mm	625RA1BV	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	55,36 (45,75)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	47,31 (39,10)
NAUJIENA 		Classic apatinė sąlaja L = 2000 mm	305000125	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	55,36 (45,75)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	47,31 (39,10)
NAUJIENA 		Classic šlaito sujungimas L = 2000 mm	305000039	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	44,47 (36,75)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	34,55 (28,55)
		Vidinis kampas L = 2000 mm	RA1BJ	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	44,47 (36,75)
				Ruukki® 40		34,55 (28,55)
		Vidinis kampas L = 2000 mm	RA1CI	Ruukki® 50 Plus (išskyrus RR887)	GreenCoat Pural Matt BT	29,89 (24,70)
				Ruukki® 40 (išskyrus RR887, RR2H3)	Rough Matt Polyester	28,50 (23,55)
		Išorinis kampas L = 2000 mm	RA1CE	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	29,89 (24,70)
				Ruukki® 40 (išskyrus RR887, RR2H3)	Rough Matt Polyester	28,50 (23,55)

Lankstiniai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)












Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kodas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		Classic šoninis jungimas prie sienos L = 2000 mm	RA1AJD	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	29,89 (24,70)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	28,50 (23,55)
		Classic kraigas L = 2000 mm	RA9AR	Ruukki® 50 Plus (išskyrus RR887, RR2H3)	GreenCoat Pural Matt BT	28,50 (23,55)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	26,02 (21,50)
		Classic kraigas L = 2000 mm	RA1AR	Ruukki® 50 Plus (tik RR887, RR2H3)	GreenCoat Pural Matt BT	28,50 (23,55)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	26,02 (21,50)
		Kraigas vienslaičiui stogui L = 2000 mm	RA1AEU	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	31,82 (26,30)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	31,22 (25,80)
		Classic kraigo vėdinimo detalė	RA1AS460	Ruukki® 50 Plus L = 460 mm (pritaikyta Ruukki® Classic lakštams)	GreenCoat Pural Matt BT	3,99 (3,30)
			RA1AH3000	Ruukki® 50 Plus L = 3000 mm	GreenCoat Pural Matt BT	22,45 (18,55)
		Universalus kraigo/karnizo vėdinimo lankstinys		Ruukki® 50 Plus L = 2365 mm (Classic, Valcuotiems profiliams, Adamante, Finnera, Monterrey FEB Forma®, T2o)	GreenCoat Pural Matt BT	26,62 (22,00)
		Sujungimo elementas L = 440 mm	RA1ACJ	Ruukki® 30, Paslėptas, 0.60 mmx	Polyester	5,87 (4,85)
		Ventiliuojami plieniniai grebėstai Ilgis – 3700 mm aukštis – 32 mm storis – 0,7 mm	RA545			17,36 (14,35)

Pagal užsakovo pateiktą brėžinį pagaminti nestandartiniai lankstiniai iki 8 m ilgio, palangės, angokraščiai bei sudėtingi kamino apdailos lankstiniai, įvairūs liukai ir kt.

















Classic fasadų sprendiniams skirti lankstiniai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		1. Pradžios lankstinys cokoliui L = 2400 mm	Paslėptas lankstinys, Ruukki 40, RR2H3, 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	31,10 (25,70)
		2. Perforuotas lankstinys cokoliui * – matmuo pagal poreikį L = 2400 mm * – kaina galioja nurodytiems matmenims	Paslėptas lankstinys, Ruukki 40, RR2H3, 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	49,67 (41,05)
		3. Reguliuojama karnizo lenta L = 2000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	22,87 (18,90)
		4. Ventiliuojamas kraigo elementas L = 460 mm L = 340 mm L = 255 mm	Ruukki® 50 Plus 0,60 mm	GreenCoat Pural Matt BT	3,99 (3,30) 3,45 (2,85) 2,90 (2,40)
		Universalus kraigo/karnizo vėdinimo lankstinys L = 2365 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	26,62 (22,00)
		5. Papildomas karnizo lankstinys L = 2000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	22,87 (18,90)
		6. Viršutinis kondensato nuvedimo lankstinys L = 2400 mm Užsakomi su paslėpta lietaus sistema	Spalvos ir padengimai kaip paslėptos lietaus nuvedimo sistemos 0,50 mm		16,64 (13,75)








Lankstiniai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		7. Apatinis kondensato nuvedimo lankstinys L = 2400 mm Užsakomi su paslėpta lietaus sistema	Spalvos ir padengimai kaip paslėptos lietaus nuvedimo sistemos 0,50 mm		23,90 (19,75)
		8. Atraminis fasadų sujungimo lankstinys L = 2400 mm	Paslėptas lankstinys, Ruukki 40, RR2H3 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	31,70 (26,20)
		9. Fasadų sujungimo apdailos lankstinys L = 3000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	31,70 (26,20)
		10. Classic lakštų sujungimo lankstinys L = 440 mm L = 340 mm L = 225 mm	Paslėptas lankstinys Ruukki® 30, 0,6 mm (475 mm pločio lakštams) (355 mm pločio lakštams) (271 mm pločio lakštams)	Polyester	5,87 (4,85) 5,45 (4,50) 5,26 (4,35)
		11. Atraminis išorinio/vidinio kampo lankstinys L = 2400 mm	Paslėptas lankstinys, Ruukki® 40, RR2H3 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	22,99 (19,00)
		12. Išorinio kampo apdailos lankstinys L = 3000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	67,82 (56,05)
		13. Vidinio kampo apdailos lankstinys L = 3000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	54,03 (44,65)
		14. Atraminis išorinio krašto lankstinys L = 2400 mm	Paslėptas lankstinys, Ruukki 40, RR2H3 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	33,88 (28,00)











Lankstiniai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)


Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		15. Išorinio krašto apdailos lankstinys L = 3000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	54,03 (44,65)
		16. Atraminis vidinio krašto lankstinys L = 2400 mm	Paslėptas lankstinys, Ruukki 40, RR2H3 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	33,88 (28,00)
		17. Vidinio krašto apdailos lankstinys L = 3000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	36,06 (29,80)
		18. Išorinis lango/durų viršaus lankstinys L = 2400 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	47,19 (39,00)
		19. Vidinis lango/durų viršaus lankstinys * – matmuo pagal poreikį L = 2400 mm * – kaina galioja nurodytiems matmenims	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	49,37 (40,80)
		20. Apatinis palangės lankstinys (plati palangė) L = 2400 mm	Paslėptas lankstinys, Ruukki 40, RR2H3 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	13,07 (10,80)
		21. Palangės lankstinys (plati palangė) * – matmuo pagal poreikį L = 2400 mm * – kaina galioja nurodytiems matmenims	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	49,37 (40,80)

Lankstiniai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		22. Atraminis lango/durų krašto lankstinys L = 2400 mm	Paslėptas lankstinys, Ruukki 40, RR2H3 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	33,88 (28,00)
		23. Lango/durų krašto apdailos lankstinys L = 3000 mm	Ruukki* 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	47,19 (39,00)
		24. Vidinis lango/durų krašto lankstinys * – matmuo pagal poreikį L = 3000 mm * – kaina galioja nurodytiems matmenims	Ruukki* 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	55,72 (46,05)
		25. Siauras lango/durų viršaus lankstinys * – matmuo pagal poreikį L = 2400 mm * – kaina galioja nurodytiems matmenims	Ruukki* 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	64,67 (53,45)
		26. Apatinis palangės lankstinys (siaura palangė) L = 2400 mm	Ruukki* 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	19,60 (16,20)
		27. Palangės lankstinys (siaura palangė) * – matmuo pagal poreikį L = 2400 mm * – kaina galioja nurodytiems matmenims	Ruukki* 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	49,37 (40,80)
		28. Siauras lango/durų krašto lankstinys * – matmuo pagal poreikį L = 3000 mm * – kaina galioja nurodytiems matmenims	Ruukki* 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	55,72 (46,05)














Standartiniai stogo lankstiniai čerpiniams ir profiliuotiems lakštams



- | | | |
|----------------------|----------------------------|--|
| 1 Vėjalentė | 6 Kraigas | 11 Kaminėlis kraigo vėdinimui |
| 2 Karnizas | 7 Kraigo dangtelis | 12 Palangės, angokraščiai |
| 3 Sūlajos uždengimas | 8 Kraigo antgalis smailus | 13 Kamino lankstiniai |
| 4 Apatinė sūlaja | 9 Y-formos kraigo jungtis | 14 Sudėtingų formų lankstiniai, liukai |
| 5 Vidinis kampas | 10 T-formos kraigo jungtis | |










Lankstiniai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kodas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		Vėjalentė Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA9BG	Ruukki® 50 Plus (išskyrus RR21, RR22, RR887, RR2H3)	GreenCoat Pural Matt BT	23,66 (19,55)
				Ruukki® 40 (išskyrus RR750, RR887, RR2H3)	GreenCoat Crown BT	21,36 (17,65)
				Ruukki® 30 (išskyrus RR21, RR22, RR887, RR2H3)	Polyester	21,36 (17,65)
		Vėjalentė Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA9BG-P	Ruukki® 50 Plus (tik RR21, RR22, RR887, RR2H3)	GreenCoat Pural Matt BT	23,66 (19,55)
				Ruukki® 40 (tik RR750, RR887, R2H3)	GreenCoat Crown BT	21,36 (17,65)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	21,36 (17,65)
		Vėjalentė Frigge Frigge vėjalentė susideda iš 2 elementų. L = 2000 mm	30500FR310	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	35,76 (29,55)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	32,55 (26,90)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	32,55 (26,90)
		Karnizas Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	130RA1BE	Ruukki® 50 Plus (išskyrus RR22, RR750)	GreenCoat Pural Matt BT	22,87 (18,90)
				Ruukki® 40 (išskyrus RR750)	GreenCoat Crown BT	19,72 (16,30)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	19,72 (16,30)
		Karnizas Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	90RA1BE	Ruukki® 50 Plus (tik RR21, RR22, RR887, RR2H3)	GreenCoat Pural Matt BT	22,87 (18,90)
				Ruukki® 40 (išskyrus RR750)	GreenCoat Crown BT	19,72 (16,30)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	19,72 (16,30)
		Karnizas (perforuota linija kampo reguliavimui) Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA9BEF	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	22,87 (18,90)
				Ruukki® 40 (išskyrus RR887)	GreenCoat Crown BT	19,72 (16,30)
				Ruukki® 30 (išskyrus RR22)	Polyester	17,30 (14,30)
NAUJIENA 		Universalis kraigo/karnizo vėdinimo lankstinys Classic, Valcuotiems profilams, Adamante, Finnera, Monterrey FEB Forma®, T20 L = 2365 mm		Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	26,62 (22,00)
		Apatinė sąlaja 625 Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	625RA1BV	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	55,36 (45,75)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	47,31 (39,10)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	47,31 (39,10)
				Ruukki® 30	Polyester	45,56 (37,65)







Lankstiniai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kodas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		Sąlajos uždengimas Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA1BVC	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	28,62 (23,65)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	28,62 (23,65)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	26,02 (21,50)
				Ruukki® 30	Polyester	23,66 (19,55)
		Vidinis kampas Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA1BJ	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	44,47 (36,75)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	34,55 (28,55)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	34,55 (28,55)
				Ruukki® 30	Polyester	31,10 (25,70)
		Vidinis kampas Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA1CI	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	29,89 (24,70)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	28,50 (23,55)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	28,50 (23,55)
				Ruukki® 30	Polyester	27,41 (22,65)
		Išorinis kampas Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA1CE	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	29,89 (24,70)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	28,50 (23,55)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	28,50 (23,55)
				Ruukki® 30	Polyester	27,41 (22,65)
		Vienšlaičio stogo kraigas Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA1AEU	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	31,82 (26,30)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	31,22 (25,80)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	31,22 (25,80)
				Ruukki® 30	Polyester	28,31 (23,40)
		Lygus kraigas Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA9AR	Ruukki® 50 Plus (išskyrus RR887, RR2H3)	GreenCoat Pural Matt BT	28,50 (23,55)
				Ruukki® 40 (išskyrus RR750, RR887, RR2H3)	GreenCoat Crown BT	26,02 (21,50)
				Ruukki® 30 (išskyrus RR21, RR22, RR887, RR2H3)	Polyester	23,66 (19,55)
		Lygus kraigas Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA1AR	Ruukki® 50 Plus (tik RR887, RR2H3)	GreenCoat Pural Matt BT	28,50 (23,55)
				Ruukki® 40 (tik RR750, RR887, RR2H3)	GreenCoat Crown BT	26,02 (21,50)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	26,02 (21,50)
				Ruukki® 30 (tik RR21, RR22, RR887, RR2H3)	Polyester	23,66 (19,55)

Lankstiniai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)


Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kodas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		Frigge kraigas L = 2000 mm	30500FR010	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	28,50 (23,55)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	26,02 (21,50)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	26,02 (21,50)
				Ruukki® 30	Polyester	23,66 (15,55)
		Frigge kraigas (mažas) L = 2000 mm	30500FR020	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	27,77 (22,95)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	25,05 (20,70)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	25,05 (20,70)
				Ruukki® 30	Polyester	22,87 (18,90)
		Apvalus kraigas Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2100 mm	RA9BR0	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	34,67 (28,65)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	30,07 (24,85)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	30,07 (24,85)
				Ruukki® 30	Polyester	28,31 (23,40)
		Kraigo antgalis smailus Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20	RA12H0		Plastikinis	23,66 (19,55)
		Kraigo dangtelis Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20	RA12E		Plastikinis	5,08 (4,20)
		Y-formos kraigo jungtis Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20	RA12Y0		Plastikinis	51,67 (42,70)
		T-formos kraigo jungtis Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20	RA12T		Plastikinis	63,46 (52,45)
		Kaminėlis kraigo vėdinimui Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20	RA12POP		Plastikinis	77,68 (64,20)

Lankstiniai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
	Kaminėlis kraigo vėdinimui Adamante Finnera Monterrey FEB Forma* T20	RA12PF		Plastikinis	77,68 (64,20)
	Prie gegnių tvirtinamas kraigo tašelio laikiklis Matmenys 40x210 mm Laikiklių skaičius bendroje pakuotėje 100 vnt.				1,27 (1,05)
	Reguliuojamas, prie gegnių tvirtinamas kraigo tašelio laikiklis Matmenys 40x202 ÷ 225 mm Laikiklių skaičius bendroje pakuotėje 100 vnt.				2,90 (2,40)
	Ventiliuojami plieniniai grebėstai Ilgis – 3700 mm aukštis – 32 mm storis – 0,7 mm				17,36 (14,35)



Pagal užsakovo pateiktą brėžinį pagaminti nestandartiniai lankstiniai iki 8 m ilgio, palangės, angokraščiai bei sudėtingi kamino apdailos lankstiniai, įvairūs liukai ir kt.



Sraigčiai, plėvelės, dažai, tarpinės, sandarinimo juostos



Sraigčiai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	Mato vnt.	
	Sraigčiai į medį 4.8 x 28 mm	RAS1WD4828A14	100 vnt./pak., Spalvoti	pak.	10,89 (9,00)
			100 vnt./pak., Zn	pak.	10,22 (8,45)
	Sraigčiai lakštų sujungimui 4.8 x 20...23 mm	RAS1SL24820A14	100 vnt./pak., Spalvoti	pak.	12,58 (10,40)
			100 vnt./pak., Zn	pak.	10,35 (8,55)
	Nerūdijančio plieno sraigčiai Classic tvirtinimui 4.2 x 25 mm	RAS1WP4225PH2	100 vnt./pak., AiSi	pak.	10,10 (8,35)
	Nerūdijančio plieno sraigčiai Classic tvirtinimui 4.2 x 25 mm	RAS1SP4225PH2	AiSi	vnt.	0,24 (0,20)
	Valcuoto profilio laikikliai L = 25	6962000000000	Plienas	vnt.	0,12 (0,10)
		696200000000J	Nerūdyjantis plienas	vnt.	0,36 (0,30)
		696210000000J	Paslankūs, nerūdyjantis plienas	vnt.	0,73 (0,60)
	Ruukki LP™ Torx sraigčiai Universalus – tinka ir į medį, ir lakštų sujungimui 4.8 x 28 mm	S1T48028WA4RR	100 vnt./pak., Spalvoti	pak.	16,94 (14,00)
	Magnetinė galvutė Ruukki LP™ Torx sraigams		1 vnt. + 5 antgaliai	pak.	19,48 (16,10)






Plėvelės

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	Plotis, kiekis rulone	
	Difuzinė plėvelė (rulonais) Kvėpuojanti, su dviem integrotomis lipniomis juostomis	Ruukki 175 FIX	175 g/m², armuota, 4 sl.	1.5 m; 75 m²	250,83 (207,30)
		Ruukki 175 FIX	175 g/m², armuota, 4 sl.	1.5 m; 30 m²	109,57 (90,55)
		Ruukki 145 FIX	145 g/m², 3 sl.	1.5 m; 75 m²	167,77 (138,65)
		Ruukki 145 FIX	145 g/m², 3 sl.	1.5 m; 30 m²	77,02 (63,65)
	Antikondensacinė plėvelė (rulonais) Nekvėpuojanti	Ruukki 50 Plus		1.5 m; 60 m²	147,08 (121,55)
		Ruukki 50 Plus		1.5 m; 30 m²	73,87 (61,05)
		Ruukki 30		1.5 m; 60 m²	66,43 (54,90)
	Permo sec SK (rulonais) Ventiliacinį tarpą užtikrinanti plėvelė, skirta valcuojamiems metaliniams stogams tvirtinti ant ištinio pakloto		550 g/m²	1.5 m; 37.5 m²	562,83 (465,15)
	Permo sec 400 SK (rulonais) Ventiliacinį tarpą užtikrinanti plėvelė, skirta valcuojamiems metaliniams stogams tvirtinti ant ištinio pakloto		400 g/m²	1.5 m; 37.5 m²	437,29 (361,40)

Sandarinio juostos ir tarpinės

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Plotis, kiekis rulone	Mato vnt.	
	Ruukki A+ vienpusio lipnumo skaidri juosta	650K	50 mm x 25 m	rul.	31,76 (26,25)
	Klöber Tacto dvipusio lipnumo sandarinimo juosta	65063	20 mm x 50 m	rul.	27,89 (23,05)
	ABSORBER ventiliuojamo tašelio sandarinimo juosta Klöber KU0079-1-50	6401C	50mm x 30m	rul.	49,25 (40,70)
	Permo Seal ventiliuojamo tašelio sandarinimo putos	69J13		1000 g	41,02 (33,90)
	Ruukki FLEXO kamino sandarinimo juosta (pilka, raudona, ruda, juoda)	69J09	300 mm x 5 m	rul.	37,09 (30,65)
	Ruukki ROOL SUPER (pilka, raudona, ruda, juoda)	69J07	310 mm x 5 m	rul.	20,57 (17,00)
	Universali tarpinė	RA3FUNI50	H = 50 mm	m	3,57 (2,95)
		RA3FUNI30	H = 60 mm	m	3,87 (3,20)
	Tarpinė Adamante	RA3FR55350B	L = 1 125 mm	vnt.	3,57 (2,95)
	Tarpinė Monterrey	RA3FR39350B	L = 1 100 mm	vnt.	3,57 (2,95)
	Tarpinė Finnera	RA3FR52330B	L = 1 140 mm	vnt.	3,57 (2,95)
	Tarpinė T20 (didelė)	RA3FR2024B	L = 1 100 mm	vnt.	3,57 (2,95)
	Tarpinė T45 (didelė)	RA3FR4528B	L = 900 mm	vnt.	3,87 (3,20)
	Akustinė tarpinė Classic	RA3ASIB	50 m rulonas	rul.	60,26 (49,80)
	Vienpusio lipnumo akustinė Classic juosta	6402C	100 mm x 5 mm x 20 m	rul.	25,95 (21,45)
	Užtvara nuo paukščių čerpiniams profiliams RR23, RR32, RR33	RA4VG	L = 1 000 mm H = 60 mm	vnt.	1,57 (1,30)
	Sandarinio mastika skaidri drėgniems paviršiams	69I07	280 ml	vnt.	13,73 (11,35)

Dažai, kaminėliai ir įvadai

Dažai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	Dažai	RA6RP0024	24 ml	10,16 (8,40)
	Dažai matiniai	RA6RP0024M	24 ml	12,83 (10,60)
	Dažai	RA6RP01	100 ml	19,60 (16,20)

Kaminėliai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	Kaminėlis su elektriniu ventiliatorium	67305	160 mm ø E220P	481,58 (398,00)
		67037	125 mm ø E190P	454,96 (376,00)
	Neapšiltinas alsuoklis FLOW su gaubtu	67325	110 mm ø h=300 mm	39,93 (33,00)
	Apšiltintas alsuoklis FLOW su gaubtu	67324	110 mm ø h=350 mm	70,91 (58,60)
	Pritekėjimo elementas 160/IS/500	67131	160 mm ø h=500 mm	234,74 (194,00)
	Kaminėlis FLOW 125	67333	125 mm ø h=500 mm	102,25 (84,50)
	Kaminėlis FLOW 160	67326	160 mm ø h=500 mm	166,98 (138,00)

Kaminėlių, kaminėlių pagrindų ir Solar praėjimų spalvos

Raudonos plytos
(RR750)

Raudona
(RR29)

Tamsi ruda
(RR32)

Žalia
(RR11)

Tamsi pilka
(RR23)

Juoda
(RR33)

Kaminėlių pagrindai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)


Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	Kaminėlio pagrindas Classic (nuolydis 11,5–57 laipsniai)	67116	VINO, Ø 75–160 mm	41,87 (34,60)
	Kaminėlio pagrindas Classic (nuolydis 5–27 laipsniai)		LOIVA, Ø 75–160 mm	53,60 (44,30)
	Kaminėlio pagrindas Adamante	67096a		60,50 (50,00)
	Kaminėlio pagrindas Monterrey	67096		51,79 (42,80)
	Kaminėlio pagrindas Frigge	6725K		67,03 (55,40)
	Kaminėlio pagrindas Finnera	67096T	Nera	61,47 (50,80)
	Universalus kaminėlio pagrindas	67097	Pelti	72,12 (59,60)
	Vilpe 2K hidroizoliacinis sandariklis	64M11		23,90 (19,75)

Įvadai ir Solar praėjimai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	Įvado lizdas	67100	12–102 mm	62,32 (51,50)
	Įvado lizdas	67099	121–254 mm	76,84 (63,50)
	Vamzdžio praėjimas 110–155 Juodas	67244	110–155 mm Ø	45,38 (37,50)
	Solar praėjimas Classic	67M12		89,42 (73,90)
	Solar praėjimas čerpiams profiliams	67M10		96,80 (80,00)
	Solar universalus praėjimas			145,20 (120,00)
	Solar praėjimų kabelių sandariklis Juodas			19,00 (15,70)


Standartinė apvali lietaus vandens nuvedimo sistema



**MONTAVIMO IR
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**


YouTube

www.ruukki.lt/r



Latai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Plotis	Kodas	Pastabos	Standartinis padengimas (GreenCoat RWS)	Matinis padengimas (GreenCoat RWS PRO BT Matt)
	101 Latakas	125 mm	5513e00000A	3,0 m	22,91 (18,93)	25,23 (20,85)
		125 mm	5514e00000A	4,0 m	30,61 (25,30)	33,60 (27,77)
		150 mm	5513g00000A	3,0 m	29,58 (24,45)	
		150 mm	5514g00000A	4,0 m	38,78 (32,05)	
	102 Vidinis kampas 90°	125 mm	5521e00000A		19,00 (15,70)	20,85 (17,23)
		150 mm	5521g00000A		21,42 (17,70)	
	103 Išorinis kampas 90°	125 mm	5522e00000A		19,00 (15,70)	20,85 (17,23)
		150 mm	5522g00000A		21,42 (17,70)	
	102-9 Vidinis kampas 135°	125 mm	5523e00000A		48,22 (39,85)	
		150 mm	5523g00000A		49,49 (40,90)	
	103-9 Išorinis kampas 135°	125 mm	5524e00000A		48,22 (39,85)	
		150 mm	5524g00000A		49,49 (40,90)	
	115 Latako galas COMBI	125 mm	5547e00000A		5,51 (4,55)	6,11 (5,05)
		150 mm	5547g00000A		7,87 (6,50)	
	190 Reguliuojamas laikiklis	125 mm	5551e00000A		7,50 (6,20)	8,18 (6,76)
		150 mm	5551g00000A		11,31 (9,35)	
	169 Kompaktiškas laikiklis	125 mm	5559e00000A		2,48 (2,05)	2,70 (2,23)
		150 mm	5559g00000A		3,51 (2,90)	
	Latako laikiklis Strong 125	125 mm	556Ae00000A		6,11 (5,05)	
	166 Ilgas tiesus laikiklis	125 mm	5556e00000A	205 mm	4,90 (4,05)	5,34 (4,41)
		150 mm	5556g00000A	210 mm	5,02 (4,15)	
	168 Trumpas tiesus laikiklis	125 mm	5558e00000A	55 mm	3,93 (3,25)	4,38 (3,62)
		150 mm	5558g00000A	55 mm	4,17 (3,45)	
	142 Latako sujungimo apkaba	125 mm	5531e00000A		5,51 (4,55)	6,11 (5,05)
		150 mm	5531g00000A		5,93 (4,90)	
	Latako sujungimo apkaba (plati)	125 mm	5535e000001		8,23 (6,80)	9,14 (7,55)

Lietvamzdžiai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Plotis	Kodas	Pastabos	Standartinis padengimas (GreenCoat RWS)	Matinis padengimas (GreenCoat RWS PRO BT Matt)
	220 Lietvamzdis	90 mm	5611m00000A	1,0 m	15,31 (12,65)	16,87 (13,94)
		90 mm	5612m00000A	2,5 m	26,14 (21,60)	28,97 (23,94)
		90 mm	5614m00000A	4,0 m	39,87 (32,95)	44,09 (36,44)
		100 mm	5611o00000A	1,0 m	23,66 (19,55)	
		100 mm	5612o00000A	2,5 m	33,64 (27,80)	
		100 mm	5614o00000A	4,0 m	48,22 (39,85)	
	112 Įlaja	90 mm	5582m00000A		12,22 (10,10)	13,52 (11,17)
		100 mm	5832o00000A		18,21 (15,05)	
	217 Viršutinė alkūnė	90 mm	5632m00000A		7,87 (6,50)	8,63 (7,13)
		100 mm	5632o00000A		8,89 (7,35)	
	226 Apatinė alkūnė	90 mm	5641m00000A		9,20 (7,60)	10,16 (8,40)
		100 mm	5641o00000A		10,35 (8,55)	
	Lietvamzdžio laikiklis (pleištinis)		5657m00000A	90 mm	3,51 (2,90)	3,80 (3,14)
			5652o00000A	100 mm	5,51 (4,55)	
	245 Y-jungtis	90 mm	5635m00000A		58,32 (48,20)	64,55 (53,35)
		100 mm	5635o00000A		59,53 (49,20)	
	241 Vandens surinkėjas	90 mm	5663m00000A		70,97 (58,65)	
		100 mm	5663o00000A		75,14 (62,10)	
	227 Įvadas į žemę	90 mm	5662m00000A		107,51 (88,85)	118,42 (97,87)
		100 mm	5662o00000A		117,73 (97,30)	
	457 Lietvamzdžio perėjimas lapų gaudyklei (plastikinis)		5832o000001	80-150	6,11 (5,05)	
	458 Išsivalančioji lapų gaudyklė (plastikinė)		5834o000000		27,89 (23,05)	

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Plotis	Kodas	Pastabos	Standartinis padengimas (GreenCoat RWS)	Matinis padengimas (GreenCoat RWS PRO BT Matt)
	117 Tiesusis apsaugas nuo pratekėjimo		58220000000		31,88 (26,35)	
	116 Kampinis apsaugas nuo pratekėjimo		58210000000		36,66 (30,30)	
	238 Piltuvas	90	5621m00000A		57,96 (47,90)	
		100	5621o00000A		75,44 (62,35)	
	Antivandalinis lietvamzdis su alkūne, 2,0 mm		473	L = 2000 mm	335,29 (277,10)	
	Antivandalinis lietvamzdis tiesus, 2,0 mm		475	L = 2000 mm	335,29 (277,10)	
	Antivandalinis lietvamzdis su lapų gaudykle, 2,0 mm		472	L = 850 mm	296,87 (245,35)	
	Antivandalinis lietvamzdis su lapų gaudykle viršuje, 2,0 mm		474	L = 1900 mm	419,75 (346,90)	

Ruukki standartinės lietaus nuvedimo sistemos spalvos (GreenCoat RWS padengimas)

Raudonos plytos (RR750)	Raudona (RR29)	Šokoladinė (RR887)	Tamsi ruda (RR32)	Tamsi sidabrinė (RR41)	Balta (RR20)
Tamsi pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)	Sidabro (RR40)		

Ruukki matinės lietaus nuvedimo sistemos spalvos (GreenCoat RWS PRO BT Matt padengimas)

Juoda (RR33)

Siba Tech universali gilių latakų lietaus sistema


NAUJIENA

Siba Tech latakų sistema – tai sprendimas, kuriame naujoviška latakų forma sujungia pusapvalės ir kvadratinės sistemos privalumus. Sistema Siba Tech leidžia pasirinkti latakų priekį vienoje sistemoje, o tai taip pat reiškia, kad estetinį vaizdą galima priderinti prie kiekvieno namo.



Siba Tech apvalipriekinė dalis

1. Latakas
2. Išorinis apvalus kampas
3. Vidinis apvalus kampas
4. Latakų sujungimo apkaba
5. Latakų galas
6. Laikiklis
7. Apvalus lietvamzdis
8. Apvalaus lietvamzdžio įlaja
9. Viršutinė alkūnė
10. Apatinė alkūnė
11. Lietvamzdžio laikiklis



Siba Tech stačiakampė priekinė dalis


1. Latakas
2. Išorinis stačiakampis kampas
3. Vidinis stačiakampis kampas
4. Latako sujungimo apkaba
5. Latako galas
6. Laikiklis
7. Kvadratinis lietvamzdis
8. Kvadratinio lietvamzdžio įlaja
9. Viršutinė alkūnė / apatinė alkūnė
10. Kvadratinio lietvamzdžio laikiklis

Ruukki standartinės lietaus nuvedimo sistemos spalvos (GreenCoat RWS padengimas)

Šokoladinė (RR887)	Tamsi pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------

Siba Tech gilių latakų lietaus sistemos komponentai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Dydis	Ilgis	Kiekis pakuotėje	Kaina su PVM
	Latakas 	140 mm	4000 mm	3	42,41 (35,05)
		140 mm	3000 mm	3	31,82 (26,30)
	Vidinis stačiakampis / išorinis apvalus kampas 	140 mm		15	15,31 (12,65)
	Išorinis stačiakampis / vidinis apvalus kampas 	140 mm		15	15,31 (12,65)
	Latako sujungimo apkaba 	140 mm		20	8,23 (6,80)
	Kairinis stačiakampis / dešininis apvalus latako galas 	140 mm		50	3,69 (3,05)
	Dešininis stačiakampis / kairinis apvalus latako galas 	140 mm		50	3,69 (3,05)
	P tipo (trumpas) stačiakampis DDC laikiklis 	140 mm		25	11,80 (9,75)
	H tipo (kompaktiškas) stačiakampis DDC laikiklis 	140 mm		30	4,24 (3,50)
	Ilgas stačiakampis laikiklis 	140 mm		25	13,07 (10,80)
	P tipo (trumpas) apvalus DDC laikiklis 	140 mm		25	11,80 (9,75)
	H tipo (kompaktiškas) apvalus DDC laikiklis 	140 mm		30	4,24 (3,50)
	Ilgas apvalus laikiklis 	140 mm		25	13,07 (10,80)


Siba Tech gilių latakų lietaus sistemos komponentai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Dydis	Ilgis	Kiekis pakuotėje	Kaina su PVM
	Kvadratinis lietvamzdis 	80 x 80 mm	3000 mm	2	38,36 (31,70)
		80 x 80 mm	1000 mm	2	13,73 (11,35)
	Kvadratinio lietvamzdžio įlaja 	140 / 80 x 80		20	10,35 (8,55)
	Kvadratinė viršutinė / apatinė alkūnė 	80 x 80 mm		25	8,59 (7,10)
	Kvadratinio lietvamzdžio laikiklis 	80 x 80 mm		20	3,51 (2,90)
	Apvalus lietvamzdis 	90 mm	3000 mm	2	34,85 (28,80)
		90 mm	1000 mm	2	16,27 (13,45)
	Apvalaus lietvamzdžio įlaja 	140 / 90		20	10,35 (8,55)
	Apvalaus lietvamzdžio viršutinė alkūnė 	90 mm		16	7,87 (6,50)
	Apvalaus lietvamzdžio apatinė alkūnė 	90 mm		16	9,20 (7,60)
	Apvalaus lietvamzdžio laikiklis 	90 mm		15	3,51 (2,90)
	Išsivalančioji lapų gaudyklė (plastikinė) 			5	27,89 (23,05)
	Kvadratinio lietvamzdžio kolektorius* 	Skirtas kvadratiniam lietvamzdžiui 80 x 80 mm		1	53,12 (43,90)
	Apvalaus lietvamzdžio kolektorius* 	Skirtas apvaliam lietvamzdžiui 75, 90, 100		1	53,12 (43,90)

* Elementas pagamintas iš PVC

Paslėptoji lietaus nuvedimo sistema






- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Latakas | 12 Priekinė uždanga |
| 2 Latakų galinis dangtelis | 13 Galinė / Išorinio kampo uždanga |
| 3 Įlaja | 14 Vidinio kampo uždanga |
| 4 Latakų sujungimo apkaba | 15 Lietvamzdžio tarpiklis |
| 5 Vidinis latakų kampas 90° | 16 Tarpiklio sąvarža |
| 6 Išorinis latakų kampas 90° | 17 PVC lietaus vamzdis |
| 7 Paslėpto latakų laikiklis | 18 PVC lietaus vamzdžio alkūnė 87° |
| 8 Kondensato nuvedimo lankstinys | 19 PVC lietaus vamzdžio laikiklis |
| 9 Apatinis kondensato nuvedimo ir apdailos lankstinys | 20 PVC lietaus vamzdžio alkūnė 30° |
| 10 Uždangos pagrindas | 21 Kolektorius |
| 11 Galinės uždangos pagrindas | 22 PVC lietaus vamzdžio izoliacija |

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Pastabos		
	1. Latakas	150 mm	2,0 m	23,80 (22,15)
		150 mm	4,0 m	49,97 (39,05)
	3. Įlaja	150/100 mm		18,21 (15,05)
	7. Paslėpto latako laikiklis	150 mm		23,84 (19,70)
	4. Latako sujungimo apkaba	150 mm		8,77 (7,25)
	6. Išorinis latako kampas 90°	150 mm		21,42 (17,70)
	5. Vidinis latako kampas 90°	150 mm		21,42 (17,70)
	2. Latako galinis dangtelis	150 mm		7,87 (6,50)
	12. Priekinė uždanga L = 2400 mm	Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT		20,75 (17,15)
		Ruukki® 40 Greencoat Crown BT		19,72 (16,30)
	14. Vidinio kampo uždanga 210 x 210 mm	Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT		6,90 (5,70)
		Ruukki® 40 Greencoat Crown BT		6,35 (5,25)
	13. Išorinio kampo / galinė uždanga 210 x 210 mm	Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT		6,90 (5,70)
		Ruukki® 40 Greencoat Crown BT		6,35 (5,25)

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Pastabos		
	10. Uždangos pagrindas L = 2400 mm		21,48 (17,75)	
	11. Galinės uždangos pagrindas		6,35 (5,25)	
	8. Kondensato nuvedimo lankstinys L = 2400 mm	Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT	16,52 (13,65)	
		Ruukki® 40 Greencoat Crown BT	15,91 (13,15)	
	9. Apatinis kondensato nuvedimo ir apdailos lankstinys L = 2400 mm	Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT	23,60 (19,50)	
		Ruukki® 40 Greencoat Crown BT	22,14 (18,30)	
	17. PVC lietvamzdis	110 mm	3,0 m 1,0 m	25,95 (21,45) 10,83 (8,95)
	19. PVC lietvamzdžio laikiklis	110 mm	90 mm 150 mm	5,38 (4,45) 8,11 (6,70)
	18. PVC lietvamzdžio alkūnė 87°	110 mm		5,69 (4,70)
	20. PVC alkūnė 30°	110 mm		4,84 (4,00)

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Pastabos	
	22. PVC lietvamzdžio izoliacija Komplekte: pagrindas ir dangtelis	1,0 m	10,22 (8,45)
	15. Lietvamzdžio tarpiklis	110 mm	8,47 (7,00)
	16. Tarpiklio sąvarža	110 mm	5,87 (4,85)
	21. Kolektorius	110 mm 200 x 200 x 200 mm	60,98 (50,40)

Paslėptosios lietaus nuvedimo sistemos spalvos

RR22 tik GreenCoat Pural Matt BT	RR23	RR2H3	RR33
-------------------------------------	------	-------	------

Stogo saugos elementai

Stogo tilteliai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	Stogo tiltelis	604530	600 mm	49,37 (40,80)
		604520	1400 mm	95,17 (78,65)
		604510	3000 mm	168,01 (138,85)
	Sniego užtvaros ir stogo tiltelio tvirtinimo kojelės *	6050A	Monterrey, Adamante, Frigge, kaina už 2 vnt. komplektą	41,93 (34,65)
		6050D	Finnera, kaina už 2 vnt. komplektą	41,93 (34,65)
		6050E	T20, kaina už 2 vnt. komplektą	41,93 (34,65)
	Sniego užtvaros ir tiltelio tvirtinimo kojelės UniSeam *	6050B	Classic, Valcinis profilis, kaina už 2 vnt. komplektą	56,69 (46,85)
	Stogo tiltelio tvirtinimo plokštelės * (2 vnt. plokštelių)	60465	Reguliuojamas posvyrio kampas 5°–45° laipsniai	23,41 (19,35)
	Universali atraminė plokštė sutapdintiems stogams		Įeina plokštė (576), varžtas (662) ir veržlė (663)	28,13 (23,25)

* Parduodama 2 kojelių pakuotėmis – komplektais. Komplekte yra visi reikalingi tvirtinimo ir sandarinimo elementai.

Sniego užtvaros

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	Sniego užtvaros apvalus vamzdis (502)	60401	3000 mm, kaina už 1 vamzdį	38,84 (32,10)
	Sniego užtvaros ir stogo tiltelio tvirtinimo kojelės *	6050A	Monterrey, Adamante, Frigge, kaina už 2 vnt. komplektą	41,93 (34,65)
		6050D	Finnera, kaina už 2 vnt. komplektą	41,93 (34,65)
		6050E	T20, kaina už 2 vnt. komplektą	41,93 (34,65)
	Sniego užtvaros ir tiltelio tvirtinimo kojelės UniSeam *	6050B	Classic, Valcinis profilis, kaina už 2 vnt. komplektą	56,69 (46,85)

* Parduodama 2 kojelių pakuotėmis – komplektais. Komplekte yra visi reikalingi tvirtinimo ir sandarinimo elementai.

SOLAR laikikliai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	Saulės elementų laikiklis UniSeam (680+671)	60630	Classic ir valciniams profilams	16,52 (12,65)
	Saulės elementų laikiklis universalus (681+tarpinės)	60642	Trapeciniams ir čerpiniams profilams	21,24 (17,55)

Kopėčios

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	Kopėčios SafeGrip (400 mm pločio)	60101012	1200 mm	69,33 (57,30)
		60101027	2700 mm	131,53 (108,70)
		60101033	3300 mm	158,87 (131,30)
	Stogo kopėčių kojelių ir tvirtinimo detalių komplektas As3/8 Komplekte: 4 poros kojelių, tarpinės, varžtai, sraigčiai	60301	Adamante, Monterrey, Finnera, T20	86,39 (71,40)
	Stogo kopėčių kojelių ir centrinio tvirtinimo detalių komplektas UniSeam Komplekte: 4 poros kojelių, 2 centrinio tvirtinimo detalės, 4 UniSeam fiksatoriai, tarpinės, varžtai, veržlės	60302	Classic ir valcinis profilis	121,36 (100,30)
	Papildomų kopėčių tvirtinimo kojelių komplektas*	60310	Plieniniams, Classic ir Valciniais stogams	15,19 (12,55)
	Kopėčių tvirtinimo komplektas sienai (431)	60122	Komplekte: 2 viršutiniai lankai (turėklai), 4 vnt. 1000 mm ilgio kojelės su apkabomis, 2 vnt. karnizo atotampos, 2 vnt. lankų sujungimo su kopėčiomis detalės, 2 vnt. lankų tvirtinimo prie stogo detalės, sraigčiai, varžtai.	241,15 (199,30)
	Papildomos kopėčių tvirtinimo kojelės sienai 1000 (432)	60121	Komplekte: 2 vnt. 1000 mm ilgio kojelės su apkabomis, sraigčiai, varžtai	75,02 (62,00)
	Kopėčių lankų (turėklų) tvirtinimo prie tiltelio komplektas (414)	60125		21,05 (17,40)
	Kopėčių turėklų apatinių lankų komplektas (433)	60124		80,10 (66,20)


Kopėčios

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	Avarinių kopėčių tvirtinimo komplektas sienai (438)	60161		68,37 (56,50)
	Avarinių kopėčių tvirtinimo kojėlės sienai (437)	60162	pora, kojelių ilgis 200 mm	24,44 (20,20)
	Sieninių kopėčių tvirtinimo detalė prie daugiasluoksnių plokščių (416)	60126		48,46 (40,05)

Apsauginės tvorelės

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	Apsauginė tvorelė be sniego užtvaros (2 vamzdžiai) L = 6.0 m H = 0.6 m	L3381	Profiliams	527,30 (435,80)
		L3421	Valciniams	572,87 (473,45)
		L3461	Classic	592,42 (489,60)
	Apsauginė tvorelė su sniego užtvara (4 vamzdžiai) L = 6.0 m H = 0.6 m	L3391	Profiliams	618,43 (511,10)
		L3431	Valciniams	677,06 (559,55)
		L3471	Classic	703,07 (581,05)
	Apsauginė tvorelė be sniego užtvaros (4 vamzdžiai) L = 6.0 m H = 1.2 m	L3401	Profiliams	703,07 (581,05)
		L3441	Valciniams	768,17 (634,85)
		L3481	Classic	800,72 (661,75)
	Apsauginė tvorelė su sniego užtvara (6 vamzdžiai) L = 6.0 m H = 1.2 m	L3411	Profiliams	768,17 (634,85)
		L3451	Valciniams	852,81 (704,80)
		L3491	Classic	878,82 (726,30)

Stogo saugos elementų spalvos

Raudonos plytos (RR750)	Raudona (RR29)	Šokoladinė (RR887)	Tamsi ruda (RR32)	Žalia (RR11)	Balta (RR20)
Šviesi pilka (RR21)	Tamsi pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)		



Apsaugai nuo kritimo – vielinio lyno sistema Ruukki SafeLine

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)





Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	SafeLine lyno laikiklis	34300		23,78 (19,65)
	SafeLine lyno laikiklio komplektas	952	Komplekte laikiklis, 2 varžtai ir 2 veržlės	24,50 (20,25)
	Lyno laikiklio tvirtinimo prie kopėčių detalė	34301		15,19 (12,55)
	SafeLine lyno laikiklio komplektas kopėčioms	953	Komplekte laikiklis, laikiklio tvirtinimo prie kopėčių detalė, 2 varžtai ir 2 veržlės	39,63 (32,75)
	Slankiklio stabdiklis kopėčioms	34303		18,76 (15,50)
	Galinis slankiklio stabdiklis lyno laikikliui	34306		9,01 (7,45)
	Galinis lyno laikiklis	34323		11,98 (9,90)
	M8 flanšinis varžtas, 20 mm, ir M8 flanšinė veržlė	82443	Varžtas	1,39 (1,15)
		82468	Veržlė	1,03 (0,85)
	Galinė lyno apsauga	34317		13,92 (11,50)
	Slankiklis 8 mm plieniniam lynui	34318		109,81 (90,75)
	8 mm nerūdijančio plieno lynas su galiniais elementais, reikiamo ilgio	34000–34029	1–30 m (kas metrą) Kaina už 1 m	KLAUSTI PARDAVĖJO
	8 mm nerūdijančio plieno lynas	34050	8 mm lynas, reikiamo ilgio < 50 m, kaina už 1 m	14,34 (11,85)
		34250	8 mm lynas, 10 m	143,26 (118,40)
		34251	8 mm lynas, 20 m	225,24 (186,15)
		34252	8 mm lynas, 50 m	471,90 (390,00)
	8 mm nerūdijančio plieno lynas ritėse	34253	8 mm lyno ritė, 100 m	907,50 (750,00)
		34254	8 mm lyno ritė, 500 m	4 235,00 (3 500,00)
		34255	8 mm lyno ritė, 1 000 m	8 324,80 (6 880,00)
		34256	8 mm lyno ritė, 1 500 m	12 559,80 (10 380,00)
		34257	8 mm lyno ritė, reikiamo ilgio > 50 m, kaina už 1 m	KLAUSTI PARDAVĖJO

* Visi SafeLine komponentai pagaminti iš nerūdijančio plieno.

Profiliuoti lakštai

Sienoms ir stogui


Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 40	Ruukki® 30
		GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Crown BT	Rough Matt Polyester	Polyester
	T20-79-1100 (sienoms) T20-24-1100 (sienoms) T20-24W-1100 (stogui)	23,72 (19,60)	20,75 (17,15)	16,21 (13,40)	14,94 (12,35)
	T45-30W-905 (stogui)	31,58 (26,10)	26,20 (21,65)	24,87 (20,55)	22,75 (18,80)
	T20 su antikondensaciniu veltiniu *	30,07 (24,85)	27,16 (22,45)	22,69 (18,75)	21,42 (17,70)
	T45 su antikondensaciniu veltiniu *	37,87 (31,30)	32,55 (26,90)	31,28 (28,85)	29,22 (24,15)

* Antikondensacinis sluoksnis – vidinėje T20, T45 lakštų pusėje priklijuotas specialus Dripstop Original veltinis.

DripStop privalumai

- Geresnės akustinės savybės (~2dB)
- Degumo klasė A2 – s1, d0
- Sugeria iki 1000 g/m² kondensato





Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT spalvos

Raudonos plytos (RR750)	Raudona (RR29)	Šokolado ruda (RR887)	Tamsi ruda (RR32)	Tamsi žalia (RR11)	Šviesi pilka (RR21)
Pilka (RR22)	Tamsi pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)		



Ruukki® 30 Polyester spalvos

Raudonos plytos (RR750)	Raudona (RR29)	Šokolado ruda (RR887)	Tamsi ruda (RR32)	Tamsi žalia (RR11)	Balta (RR20)
Šviesi pilka (RR21)	Pilka (RR22)	Tamsi pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)	

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	Skaidrus lakštas T20-24W-1100 S	RA6T 5000 6903A1P20R	450 g/m² L = 5,0 m	39,26 (32,45)
	Skaidrus lakštas T45-30W-905	RA6T 5000 69039145R	450 g/m² L = 5,0 m	46,89 (38,75)



Profiliuoti lakštai



T20-79-1100

Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Profilio aukštis	17 mm
Bendras plotis	1 140 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	79 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	4.5 kg/m ²



✓ Galimybė užsakyti su antikondensacinių veltinių



T20-24-1100

Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Profilio aukštis	17 mm
Bendras plotis	1 140 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	24 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	4.5 kg/m ²


✓ Galimybė užsakyti su antikondensacinių veltinių



T20-24W-1100

Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Profilio aukštis	17 mm
Bendras plotis	1 140 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	24 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	4.5 kg/m ²


✓ Galimybė užsakyti su antikondensacinių veltinių



T45-60-905

Naudingas dengiamas plotis	905 mm
Profilio aukštis	44 mm
Bendras plotis	960 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	60 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	5.42 kg/m ²


✓ Galimybė užsakyti su antikondensacinių veltinių



T45-30-905

Naudingas dengiamas plotis	905 mm
Profilio aukštis	44 mm
Bendras plotis	960 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	30 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	5.42 kg/m ²

✓ Galimybė užsakyti su antikondensacinių veltinių




T45-30W-905

Naudingas dengiamas plotis	905 mm
Profilio aukštis	44 mm
Bendras plotis	960 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	30 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Svoris	5.42 kg/m ²

✓ Galimybė užsakyti su antikondensacinių veltinių

Profilis stogo pakalimams Soffit



* Galima užsakyti reikalingų ilgių lakštus

Profilio aukštis	7,5 mm
Cinko kiekis	275 g/m ²
Minimalus ilgis	300 mm
Maksimalus ilgis	3 600 mm
Lakšto storis	0,5 mm
Naudingas dengiamas plotas	1,13 m ² /vnt.
Lakštų skaičius pakuotėje	44 vnt.

Kaina €/m ² su PVM 21% (€/m ² be PVM)			
Pavadinimas	Ruukki 30	Ruukki 40	Medžio imitacija
Polimerinė danga	Polyester	Rough Matt Polyester	
Soffit	25,17 (20,80)	26,44 (21,85)	30,25 (25,00)


Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)					
Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	
	Startinis elementas "J"	30500039907	Ruukki 30	Polyester	9,98 (8,25)
	L = 2000 mm		Ruukki 40	Rough Matt Polyester	10,65 (8,80)
			Medžio imitacija		11,74 (9,70)
	Vidinis kampas	30500039707	Ruukki 30	Polyester	7,87 (6,50)
	Išorinis kampas	30500039807	Ruukki 40	Rough Matt Polyester	8,47 (7,00)
	L = 2000 mm		Medžio imitacija		10,41 (8,60)
	Nerūdijančio plieno sraigtai Classic tvirtinimui	RAS1WP4225PH2			9,74 (8,05)
	4.2 x 25 mm				
	100 vnt./pak., AiSi				

Galimos spalvos

Balta (RAL9010)	Šokoladinė (RR887)	Tamsiai pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)	Ažuolo šviesi
--------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	-----------------	---------------

Lygi skarda

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Storis	Kokybės klasė, padengimas	Polimerinė danga	
	Lygi skarda	0,50 mm	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	20,51 (16,95)
		0,50 mm	Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	18,33 (15,15)
		0,50 mm	Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	13,31 (11,00)
		0,50 mm	Ruukki® 30	Polyester	12,77 (10,55)
		0,50 mm	Zn		12,52 (10,35)
		0,60 mm	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	21,54 (17,80)

* Apsauginė plėvelė lygiai skardai + 0,48 (0,40) €/m²

Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT lygios skardos spalvos

Raudonos plytos (RR750)	Raudona (RR29)	Tamsi ruda (RR32)	Tamsi žalia (RR11)	Šviesi pilka (RR21)	Pilka (RR22)
Tamsi pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)	Šokolado ruda (RR887)		

Ruukki® 40 GreenCoat Crown BT lygios skardos spalvos

Raudona (RR29)	Tamsi ruda (RR32)	Tamsi pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)	Šokolado ruda (RR887)
-------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	--------------------------

Ruukki® 40 Rough Matt Polyester lygios skardos spalvos


Raudona (RR29)	Tamsi ruda (RR32)	Tamsi pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)	Šokolado ruda (RR887)
-------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	--------------------------

Ruukki® 30 Polyester lygios skardos spalvos

Raudonos plytos (RR750)	Raudona (RR29)	Tamsi ruda (RR32)	Tamsi žalia (RR11)	Balta (RR20)	Šviesi pilka (RR21)
Pilka (RR22)	Tamsi pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)	Šokolado ruda (RR887)	

Lygi skarda TSP (plastiškas plienas)

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Storis	Kokybės klasė	Polimerinė danga	
	Lygi skarda	0,60 mm	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	25,41 (21,00)

Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT lygios skardos TSP spalvos

Raudona (RR29)	Tamsi ruda (RR32)	Šviesi pilka (RR21)	Tamsi pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)
-------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Bendra Classic profilių savybių palyginimo lentelė



	Classic Economy Plus	Classic C/D	Classic M	Classic Authentic	Classic Design C	Classic NextGen
	 C	 C	 M	 C	 C	 C
	 D	 D		 D	 271 mm 355 mm 475 mm	
Kokybės klasė	Ruukki® 40	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus
Polimerinė danga	Rough Matt Polyester	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT
Atsparumas UV spinduliams						
Atsparumas įbrėžimams						
Garantija (techninė/estetinė)	40/15 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų
Priekinio krašto užlenkimas	 ✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uždengiami valcų galai	 ✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mikroprofiluota tvirtinimo linija	 ✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bet kuri montavimo kryptis	 ✓	✓	✓	✓		
NAUJIENA						
Lakšto storis 0,60 mm	 0,60 mm			✓	✓	✓
Mikroprofiluotas lakštas			✓			
Akustinis veltinis	 ✓ * užsakant Silence	✓ * užsakant Silence	✓ * užsakant Silence	✓ * užsakant Silence		✓
Sujungimų sandarumą padidinanti tarpinė						✓
Spalvos						

Ruukki Construction yra plieninių, stogams ir sienoms skirtų statybos produktų ir paslaugų tiekėja tvariams pastatams. Kurdami produktus tvirtai laikomės tvarumo, ilgaamžiškumo vertybinių nuostatų, esame sukaupę ilgalaikę patirtį plieno ir statybų pramonės srityse.



Centrinis biuras	Pramonės g. 16, Vaidotai, 14149 Vilniaus raj. tel. (5) 232 23 15 ruukki.lietuva@ruukki.com
Kauno skyrius	Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas tel. (37) 32 74 07 kaunas@ruukki.com
Klaipėdos skyrius	Svajonės g. 38, 94101 Klaipėda tel. (46) 49 25 49 klaipeda@ruukki.com
Panevėžio skyrius	S. Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys tel. (45) 46 30 47 panevezys@ruukki.com
Šiaulių skyrius	Metalistų g. 8F, 78136 Šiauliai tel. (41) 52 00 80 siauliai@ruukki.com

Ruukki Products AS

www.ruukki.lt

www.ruukkistogas.lt

